

Jgheaburi si Burlane din PVC

Catalog Tehnic



Maron RAL8017

Alb RAL9010

Negru RAL9017

Rosu RAL8004

Cupru RAL8003

**Aplicatii rezidentiale, civile
si industriale**

Solutii inteligente pentru

Instalatii in Constructii

CUPRINS CATALOG JGHEABURI SI BURLANE

1. Descriere succinta a sistemului	8-3
2.Calculul suprafetelor si dimensionarea sistemului.....	8-4
3.Principalele repere ale sistemului.....	8-4
4.Instructiuni de instalare.....	8-5

Prezentarea in detaliu a gamei de produse ce alcatuieste sistemul de canalizari interioare Wavin

Jgheabul.....	8-7
Mufa jgheab.....	8-7
Colier PP prindere jgheab.....	8-7
Iesire jgheab.....	8-8
Prafrunzar jgheab si parafrunzar burlan.....	8-8
Dopuri terminale pentru jgheaburi.....	8-9
Coturi de jgheab (interioare si exterioare).....	8-10
Coliere metalice pentru jgheab si extensii ajustabile.....	8-11
Burlane.....	8-12
Coturi Burlane si Mufe Burlane.....	8-13
Piese de curatire, Ramificatii si Reductii pentru burlane.....	8-14
Coliere pentru fixare burlane si accesori...i.....	8-15
Sifon pentru burlane.....	8-16

COTURI SPECIALE

Formular de comanda pentru coturi de jgheab speciale.....	8-17
---	------

Jgheaburi si Burlane din PVC

Descrierea sistemului si dimensionarea

Jgheaburi si burlane Kanion

Grupul Wavin va prezinta un nou sistem de jgheaburi si burlane din PVC, un sistem care satisface orice exigenta.

Sistemul Kanion a fost proiectat in cooperare cu instalatorii de jgheaburi si burlane si cu constructorii de acoperisuri. El au venit cu un design original, elegant si estetic. Traditional si in acelasi timp unic, profilul jgheabului este o trasatura caracteristica a sistemului care a schimbat radical imaginea fiecarei cladiri, evidentiindu-i valoarea arhitecturala.

Sistemul Kanion poate fi folosit pentru case simple, case cu etajele retrase, magazine, fisoare sau garaje. Inainte ca acest sistem sa fie proiectat a avut loc o sondare a opiniei publice pentru a testa opinile consumatorilor. O buna cunoastere a pietei, accesul la cele mai noi tehnologii si dorinta de a crea un sistem ideal au avut ca rezultat un produs cu adevarat exceptional.

Kanion este un sistem de jgheaburi si burlane proiectat pentru cei mai pretentiosi clienti. El combina eleganta cu o mare putere de drenaj. Eficacitatea sa hidraulica si designul profesional asigura o excelenta preluare a apei chiar si in timpul unor ploi torrentiale.

Tot ce aveți de facut pentru a conecta elementele individuale ale sistemului este să le presați și să le prindeți în cleme. Doar dopurile de la capete se prind de jgheab prin lipire. Pentru montarea sistemului Kanion nu este nevoie nici o scula specială, montarea putându-se face foarte ușor. Jgheaburile Kanion nu necesită nici o întreținere, sunt foarte durabile, ermetice și eficiente în surgrarea apei de pe acoperis.

Ceea ce oferă sistemului Kanion imaginea sa superba este linia eleganta și calitatea excelentă. Elementele sistemului pot fi ambalate separat sau mai multe piese în saci de plastic, prevenind astfel orice stricaciuni mecanice în timpul transportului.

Jgheaburile sistemului Kanion sunt complet rezistente la apă contaminată, ceea ce este foarte important în zonele puternic industrializate.



**10 ANI
GARANTIE**



Depozitarea


Jgheaburile si burlanele trebuie depozitate pe o suprafață plană, fără neregularități sau piese ascunse. Pentru a proteja partea de jos a elementelor împotriva deformării, stiva de jgheaburi sau de burlane nu trebuie să aibă mai mult de 7 nivele. Diferitele tipuri de fittinguri trebuie pastrate în ambalajul original pana vor fi desfacute.

Transportul


In timpul transportului este recomandat ca incarcatura sa fie bine legata. Jgheaburile si burlanele care au fost scoase din ambalajul original este bine sa fie incarcate si descarcate manual.

Date tehnice

Dimensiuni (mm)

Jgheab	Burlan	Sistem	A	B	C	D	E
		Kanion 100/75	100	65	1.6	75	1.8
		Kanion 130/90	130	88	1.6	90	2.0
		Kanion 130/110	130	88	1.6	110	2.2
		Kanion 160/110	160	117	1.6	110	2.2

Calculul suprafetelor



In tabelul alaturat veti gasi valorile suprafetei maxime de acoperis care poate fi drenata cu un singur burlan, calculate in conditiile unei inclinari a jgheabului de 3% (3 mm la un metru liniar de jgheab) si cu o intensitate a ploii de 75 mm/h.

Suprafata efectiva a acoperisului (in mp) poate fi calculata folosind formula:

$$S = (B+C/2) \times \text{lungimea acoperisului};$$

B - distanta de la marginea acoperisului pana la axa sa mediana;

C - inaltimea acoperisului

Suprafata maxima de acoperis ce poate fi drenata (m^2)				
	Sistem 100/75	Sistem 130/90	Sistem 130/110	Sistem 160/110
	66	123	140	189
	132	246	280	378
	Reduce suprafata ce va fi drenata cu 10%			
	Reduce suprafata ce va fi drenata cu 5%			


Principalele repere ale sistemului

Kanion

Dop interior

Colier prindere jgheab

Jgheab



Jgheaburi si Burlane din PVC

Instalarea sistemului

Instructiuni de instalare



1



2

Colierele de prindere pentru burlane se pot prinde in mai multe feluri: direct de ateriala (1), pe capriori(2), puzie(3) etc. Oricum distanta intre doua coliere de prindere nu trebuie sa fie mai mare de 70 cm.



3

In cazul montajului colierelor de plastic pe ateriala se recomanda folosirea extensiilor metalice



4

Se recomanda ca colierele de prindere pentru jgheab sa fie aranjate in asa fel incat sa aiba o pantă de 3 %. (3 mm la 1 m de jgheab).



5

Dupa ce s-a masurat dimensiunea dorita pentru jgheab acesta se va taia folosind un fierastrau pentru metal.



6

In cazul folosirii colierelor metalice pentru jgheab, acesta se va fixa mai intai in boltul metalic iar apoi prin presare se va fixa si partea exterioara a colierului.



7



8



9



10




11



12



13



14

In cazul folosirii colierelor din plastic se va fixa mai intai partea exterioara a colierului in marginea burlanului iar apoi prin presare, se va fixa burlanul in colier.

De asemenea, in cazul folosirii colierelor metalice scurte pentru jgheab se procedeaza similar ca si la colierele din plastic

Pentru conectarea a doua bucati de jgheab se va folosi mufa de jgheab. Etansarea este asigurata de garniturile existente pe mufa. Mai intai se va fixa jgheabul pe partea exterioara a mufei (10) iar dupa aceea pe partea din interior a mufei (11)

Pentru atasarea unei ramificatii de jgheab se va trasa cu un obiect ascutit locul unde va fi gaurit jgheabul

Dupa instalarea ramificatiei, scurgerea se poate face direct sau folosind doua coturi de burlan in cazul in care distanta de perete este mai mare

Jgheaburi si Burlane din PVC

Instalarea sistemului




In cazul necesitatii schimbarii de directie se va folosi un cot jgheab interior sau exterior in functie de situatia existenta la fata locului




La capatul jgheabului, ca terminatie se va folosi un dop exterior stanga sau dreapta, functie de pozitionare.
ATENTIE : Nu se poate folosi un dop interior.




La capatul ramificatiei de jgheab, ca terminatie se va folosi un dop interior stanga sau dreapta, functie de pozitionare.
ATENTIE : Nu se poate folosi un dop exterior.



Asa zisa "fustita" pentru jgheab se va monta sub tigla, pentru a se evita prelungerea apei pe sub tigla catre acoperis, si preluarea acestaia in jgheab.



Parafrunzarul pentru jgheab se foloseste pentru a proteja jgheabul de patrunderea frunzelor si de aici infundarea ramificatiei de jgheab.



Coborirea la burlan se poate face in mai multe feluri in functie de tipul de acoperis. Daca distanta de la ramificatie pana la burlan este de pana la 10cm, coborarea se va face folosind doua coturi, avand totusi grija ca burlanul sa fie asezat la 10 mm de perete.



Daca distanta este mai mare de 10 cm se va folosi o bucată de burlan de la scurgere pana la burlanul asezat pe zid.



Imbinarea intre doua burlane se executa cu ajutorul mufelor de burlan, iar colierul de fixare se monteaza pe burlan, sub mufa de burlan.



Fixarea burlanelor se face cu ajutorul colierelor de burlan din material plastic si a diblurilor cu holtsurub.



Distanta intre colierele de fixare pentru burlane nu trebuie sa fie mai mare de 2 metri, indiferent daca acestea sunt din material plastic sau metalice.



In cazul fixarii burlanelor pe un perete de lemn se va folosi conectorul pentru lemn pentru a se asigura o fixare corespunzatoare a colierelor.



La capatul de burlan se poate monta un cot de burlan. Daca se doreste ca acesta sa fie la 90 de grade, se poate sectiona



Cot de burlan la 67 grd.




In cazul in care se opteaza pentru conectarea burlanelor direct la reteaua de canalizare, aceasta se poate face fie direct, insa in acest caz se recomanda folosirea unei piese de curatire (28), fie folosind sifonul special de burlan (29), care are din constructie si un element de decantare pentru frunze precum si o clapeta antirefulare.



Jgheab


Round gutter Kanion



Cod	A mm	B mm	L mm	Culoare
JGHEAB KANION 100mm - Sistem Kanion 100/75				
3060042324	100	65	2000	maron
3060042334	100	65	3000	maron
3060042344	100	65	4000	maron
3060042325	100	65	2000	alb
3060042335	100	65	3000	alb
3060042345	100	65	4000	alb
3060042320	100	65	2000	negru
3060042330	100	65	3000	negru
3060042340	100	65	4000	negru
JGHEAB KANION 130mm - Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3060042623	130	88	2000	maron
3060042633	130	88	3000	maron
3060042643	130	88	4000	maron
3060042625	130	88	2000	alb
3060042635	130	88	3000	alb
3060042645	130	88	4000	alb
3060042620	130	88	2000	negru
3060042630	130	88	3000	negru
3060042640	130	88	4000	negru
3060043328	130	88	2000	rosu
3060043338	130	88	3000	rosu
3060043348	130	88	4000	rosu
3060042627	130	88	2000	cupru
3060042637	130	88	3000	cupru
3060042647	130	88	4000	cupru
JGHEAB KANION 160mm - Sistem Kanion 160/110				
3060043424	160	117	2000	maron
3060043434	160	117	3000	maron
3060043444	160	117	4000	maron
3060043425	160	117	2000	alb
3060043435	160	117	3000	alb
3060043445	160	117	4000	alb

Mufa jgheab

Gutter union + insert




Cod	A mm	B mm	Culoare
Sistem Kanion 100/75			
3060302314	100	200	maron
3060302315	100	200	alb
3060302310	100	200	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110			
3060302614	130	200	maron
3060302615	130	200	alb
3060302610	130	200	negru
3060303319	130	200	rosu
3060302618	130	200	cupru
Sistem Kanion 160/110			
3060303414	160	246	maron
3060303415	160	246	alb

* inclusiv elementul interior

Colier PP prindere jgheab


PP Gutter bracket



Cod	A mm	B mm	Culoare
Sistem Kanion 100/75			
3060232304	100	118	maron
3060232305	100	118	alb
3060232300	100	118	negru

Colier PP prindere jgheab-continuare


PP gutter bracket



Cod	A mm	B mm	Culoare
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110			
3060232604	130	135.5	maron
3060232605	130	135.5	alb
3060232600	130	135.5	negru
3060233309	130	135.5	rosu
3060232608	130	135.5	cupru
Sistem Kanion 160/110			
3060233404	160	162	maron
3060233405	160	162	alb

lesire jgheab


Running outlet



Cod	A/D mm	B mm	C mm	Culoare
Sistem Kanion 100/75				
3060242304	100/75	250	141	maron
3060242305	100/75	250	141	alb
3060242300	100/75	250	141	negru
Sistem Kanion 130/90				
3060242604	130/90	250	167	maron
3060242605	130/90	250	167	alb
3060242600	130/90	250	167	negru
3060243309	130/90	250	167	rosu
3060242608	130/90	250	167	cupru
Sistem Kanion 130/110				
3060242404	130/110	310	187	maron
3060242405	130/110	310	187	alb
3060242400	130/110	310	187	negru
Sistem Kanion 160/110				
3060243404	160/110	340	230	maron
3060243405	160/110	340	230	alb

Parafrunzar (cos) pentru burlan



Basket for running outlet



Cod	A mm	Culoare
3160702626	90	negru

Parafrunzar jgheab

Gutter net




Cod	A mm	L mm	Culoare
3260702602	100	2000	negru
3260702601	130	2000	negru
3260703401	160	2000	negru

Jgheaburi si Burlane din PVC

Gama de produse a sistemului

Dop terminal jgheab exterior + adeziv

Stopend external + glue




Cod	A mm	B mm	Tip	Culoare
Sistem Kanion 100/75				
3060202394	100	20	stanga	maron
3060202395	100	20	stanga	alb
3060202397	100	20	stanga	negru
3060202304	100	20	dreapta	maron
3060202305	100	20	dreapta	alb
3060202307	100	20	dreapta	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3060202694	130	25	stanga	maron
3060202695	130	25	stanga	alb
3060202690	130	25	stanga	negru
3060203399	130	25	stanga	rosu
3060202698	130	25	stanga	cupru
3060202604	130	25	dreapta	maron
3060202605	130	25	dreapta	alb
3060202600	130	25	dreapta	negru
3060203309	130	25	dreapta	rosu
3060202608	130	25	dreapta	cupru
Sistem Kanion 160/110				
3060203414	160*	25	universal	maron
3060203415	160*	25	universal	alb

* universal - atat stanga cat si dreapta

Dop terminal interior

Stopend internal




Cod	A mm	B mm	Tip	Culoare
Sistem Kanion 100/75				
3060202374	100	32,5	stanga	maron
3060202375	100	32,5	stanga	alb
3060202377	100	32,5	stanga	negru
3060202364	100	32,5	dreapta	maron
3060202365	100	32,5	dreapta	alb
3060202367	100	32,5	dreapta	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3060202674	130	35	stanga	maron
3060202675	130	35	stanga	alb
3060202670	130	35	stanga	negru
3060203379	130	35	stanga	rosu
3060202678	130	35	stanga	cupru
3060202664	130	35	dreapta	maron
3060202665	130	35	dreapta	alb
3060202660	130	35	dreapta	negru
3060203369	130	35	dreapta	rosu
3060202668	130	35	dreapta	cupru
Sistem Kanion 160/110				
3060203474	160	32,5	stanga	maron
3060203475	160	32,5	stanga	alb
3060203464	160	32,5	dreapta	maron
3060203465	160	32,5	dreapta	alb


ATENTIE !

Poate fi folosit numai pentru inchiderea fittingurilor (de ex: iesire jgheab, mufa jgheab).

Nu se poate monta la capat de jgheab.

Cot jgheab exterior*Angle external*

Cod	A mm	B mm	Unghi	Culoare
Sistem Kanion 100/75				
3060262324	100	213	90	maron
3060262325	100	213	90	alb
3060262326	100	213	90	negru
3060262347	100	213	135	maron
3060262367	100	213	135	alb
3060272317	100	213	135	negru
3060262348	100	213	la comanda	maron
3060262368	100	213	la comanda	alb
3060272318	100	213	la comanda	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3060262624	130	260	90	maron
3060262625	130	260	90	alb
3060262626	130	260	90	negru
3060263329	130	260	90	rosu
3060262621	130	260	90	cupru
3060262647	130	260	135	maron
3060262667	130	260	135	alb
3060272617	130	260	135	negru
3060263379	130	260	135	rosu
3060262627	130	260	135	cupru
3060262648	130	260	la comanda	maron
3060262668	130	260	la comanda	alb
3060272618	130	260	la comanda	negru
3060263389	130	260	la comanda	rosu
3060262622	130	260	la comanda	cupru
Sistem Kanion 160/110				
3060263424	160	288	90	maron
3060263425	160	288	90	alb
3060263447	160	288	135	maron
3060263467	160	288	135	alb
3060263448	160	288	la comanda	maron
3060263468	160	288	la comanda	alb

Cot jgheab interior*Angle internal*

Cod	A mm	B mm	Unghi	Culoare
Sistem Kanion 100/75				
3060262334	100	202	90	maron
3060262335	100	202	90	alb
3060262336	100	202	90	negru
3060262357	100	202	135	maron
3060262377	100	202	135	alb
3060262327	100	202	135	negru
3060262358	100	202	la comanda	maron
3060262378	100	202	la comanda	alb
3060272328	100	202	la comanda	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3060262634	130	260	90	maron
3060262635	130	260	90	alb
3060262636	130	260	90	negru
3060263339	130	260	90	rosu
3060262634	130	260	90	cupru
3060262657	130	260	135	maron
3060262677	130	260	135	alb
3060262627	130	260	135	negru
3060263378	130	260	135	rosu
3060262637	130	260	135	cupru
3060262658	130	260	la comanda	maron
3060262678	130	260	la comanda	alb
3060262628	130	260	la comanda	negru
3060263388	130	260	la comanda	rosu
3060262638	130	260	la comanda	cupru

Jgheaburi si Burlane din PVC

Gama de produse a sistemului

Cot jgheab interior - continuare


Angle internal



Cod	A	B	Tip	Culoare
	mm	mm		
Sistem Kanion 160/110				
3060263434	160	285	90	maron
3060263435	160	285	90	alb
3060263457	160	285	135	maron
3060263477	160	285	135	alb
3060263458	160	285	la comanda	maron
3060263478	160	285	la comanda	alb

Colier metalic scurt jgheab

Fascia metal bracket



Cod	A	B	Culoare
	mm	mm	
Sistem Kanion 100/75			
3186012304	100	109	maron
3186012305	100	109	alb
3186012309	100	109	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110			
3186012604	130	124	maron
3186012605	130	124	alb
3186012609	130	124	negru
3186133308	130	124	rosu
3186132607	130	124	cupru
Sistem Kanion 160/110			
3186013404	160	162	maron
3186013405	160	162	alb

Extensie ajustabila pentru colier jgheab

Adjustment top rafter bracket



Cod	A	L	Tip	Culoare
	mm	mm		
Sistem Kanion 100/75				
3186062374	100	250	drept	maron
3186062375	100	250	drept	alb
3186062379	100	250	drept	negru
3186062384	100	250	rasucit	maron
3186062385	100	250	rasucit	alb
3186062389	100	250	rasucit	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3186062674	130	180	drept	maron
3186062677	130	250	drept	maron
3186062675	130	250	drept	alb
3186062679	130	250	drept	negru
3186042678	130	250	drept	rosu
3186042677	130	250	drept	cupru
3186062684	130	180	rasucit	maron
3186062687	130	250	rasucit	maron
3186062685	130	250	rasucit	alb
3186062689	130	250	rasucit	negru
3186042688	130	250	rasucit	rosu
3186042687	130	250	rasucit	cupru

Colier metalic fixare jgheab


Metal rafter bracket




Drept



Rasucit



Drept



Rasucit

Cod	A mm	L mm	Tip	Culoare
Sistem Kanion 100/75				
3186062334	100	180	drept	maron
3186062354	100	250	drept	maron
3186062355	100	250	drept	alb
3186062359	100	250	drept	negru
3186062344	100	180	rasucit	maron
3186062364	100	250	rasucit	maron
3186062365	100	250	rasucit	alb
3186062369	100	250	rasucit	negru
Sistem Kanion 130/90 si Sistem Kanion 130/110				
3186062634	130	180	drept	maron
3186062657	130	250	drept	maron
3186062655	130	250	drept	alb
3186062659	130	250	drept	negru
3186042658	130	250	drept	rosu
3186042657	130	250	drept	cupru
3186062644	130	180	rasucit	maron
3186062667	130	250	rasucit	maron
3186062665	130	250	rasucit	alb
3186062669	130	250	rasucit	negru
3186042668	130	250	rasucit	rosu
3186042667	130	250	rasucit	cupru
Sistem Kanion 160/110				
3186063434	160	180	drept	maron
3186043404	160	250	drept	maron
3186043405	160	250	drept	alb
3186063443	160	180	rasucit	maron
3186063494	160	250	rasucit	maron
3186063495	160	250	rasucit	alb

Burlan fara mufa

Down pipe




Cod	D mm	L mm	Culoare
Sistem Kanion 100/75			
3060011843	75	2000	maron
3060011845	75	2000	alb
3060011840	75	2000	negru
3060011853	75	3000	maron
3060011855	75	3000	alb
3060011850	75	3000	negru
3060011873	75	4000	maron
3060011875	75	4000	alb
3060011870	75	4000	negru
Sistem Kanion 130/90			
3060012243	90	2000	maron
3060012245	90	2000	alb
3060012240	90	2000	negru
3060012228	90	2000	rosu
3060012247	90	2000	cupru
3060012253	90	3000	maron
3060012255	90	3000	alb
3060012250	90	3000	negru
3060012288	90	3000	rosu
3060012257	90	3000	cupru
3060012273	90	4000	maron
3060012275	90	4000	alb
3060012270	90	4000	negru
3060012298	90	4000	rosu
3060012277	90	4000	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110			
3060012443	110	2000	maron
3060012445	110	2000	alb
3060012453	110	3000	maron
3060012455	110	3000	alb
3060012473	110	4000	maron
3060012475	110	4000	alb

Jgheaburi si Burlane din PVC

Gama de produse a sistemului

Cot cu 1 mufa - pentru burlan


Socket bend



Cod	D	Unghi		Culoare
		mm	grd	
Sistem Kanion 100/75				
3060251857	75		67'30"	maron
3060251855	75		67'30"	alb
3060251850	75		67'30"	negru
Sistem Kanion 130/90				
3060252254	90		67'30"	maron
3060252255	90		67'30"	alb
3060252250	90		67'30"	negru
3060252159	90		67'30"	rosu
3060252258	90		67'30"	cupru
3060252284	90		88'	maron
3060252285	90		88'	alb
3060252280	90		88'	negru
3060252189	90		88'	rosu
3060252288	90		88"	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110				
3060252457	110		67'30"	maron
3060252455	110		67'30"	alb

Mufa burlan


Pipe connector




Cod	D	L1	L2	Culoare
		mm	mm	
Sistem Kanion 100/75				
3060301804	75	45	45	maron
3060301805	75	45	45	alb
3060301800	75	45	45	negru
Sistem Kanion 130/90				
3060302204	90	42	42	maron
3060302205	90	42	42	alb
3060302200	90	42	42	negru
3060302109	90	42	42	rosu
3060302208	90	42	42	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110				
3060302404	110	51	51	maron
3060302405	110	51	51	alb

Cot cu 2 mufe pentru burlan



Double socket bend




Cod	D	Unghi		Culoare
		mm	grd	
Sistem Kanion 100/75				
3060111857	75		67'30"	maron
3060111855	75		67'30"	alb
3060111850	75		67'30"	negru
Sistem Kanion 130/90				
3060112254	90		67'30"	maron
3060112255	90		67'30"	alb
3060112250	90		67'30"	negru
3060112159	90		67'30"	rosu
3060112258	90		67'30"	cupru
3060112284	90		88'	maron
3060112285	90		88'	alb
3060112280	90		88'	negru
3060112189	90		88'	rosu
3060112288	90		88'	cupru

Cot cu 2 mufe pentru burlan - continuare*Double socket bend*


Cod	D	Unghi	Culoare
	mm	grd	
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110			
3060112454	110	67'30"	maron
3060112455	110	67'30"	alb

Piesa de curatire*Access pipe*

Cod	D	H	Culoare
	mm	mm	
Sistem Kanion 100/75			
3060481807	75	235	maron
3060481809	75	235	alb
3060481804	75	235	negru
Sistem Kanion 130/90			
3060482208	90	269	maron
3060482209	90	269	alb
3060482204	90	269	negru
3060482183	90	269	rosu
3060482280	90	269	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110			
3060482487	110	303	maron
3060482489	110	303	alb

Ramificatie burlan*Branch*

Cod	D1xD2	H	Unghi	Culoare
	mm	mm	grd	
Sistem Kanion 100/75				
3060171805	75x75	183	67'30"	maron
3060491805	75x75	183	67'30"	alb
3060571805	75x75	183	67'30"	negru
Sistem Kanion 130/90				
3060172225	90x75	197	67'30"	maron
3060492205	90x75	197	67'30"	alb
3060572245	90x75	197	67'30"	negru
3060172205	90x90	209	67'30"	maron
3060492205	90x90	209	67'30"	alb
3060572205	90x90	209	67'30"	negru
3060512135	90x90	209	67'30"	rosu
3060512235	90x90	209	67'30"	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110				
3060182405	110x110	241	67'30"	maron
3060492405	110x110	241	67'30"	alb

Reductie burlan*Rainwater adaptor*


Cod	D	B	Culoare
	mm	mm	
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110			
3060471823	75	110	maron
3060471845	75	110	alb
3060472223	90	110	maron
3060472225	90	110	alb

Jgheaburi si Burlane din PVC

Gama de produse a sistemului

Colier plastic fixare burlan


Pipe bracket



Cod	D	Culoare
	mm	
Sistem Kanion 100/75		
3060751840	75	maron
3060751850	75	alb
3060751800	75	negru
Sistem Kanion 130/90		
3060752240	90	maron
3060752250	90	alb
3060752200	90	negru
3060232108	90	rosu
3060232208	90	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110		
3060752440	110	maron
3060752450	110	alb

Colier metalic fixare burlan


Pipe metal bracket



Cod	D	Culoare
	mm	
Sistem Kanion 100/75		
3186412304	75	maron
3196412305	75	alb
3186412309	75	negru
Sistem Kanion 130/90		
3186412204	90	maron
3196412205	90	alb
3186412209	90	negru
3186412208	90	rosu
3186412207	90	cupru
Sistem Kanion 130/110 si Sistem Kanion 160/110		
3186042403	110	maron
3186042405	110	alb

Diblu + Holtsurub M8


Double sided male screw M8




Cod	L
	mm
01.5.329 092	100
01.5.329 094	160
01.5.329 095	220

Conector pentru lemn (ptr fixare burlan)

Pipe bracket spacer



Cod	D	Culoare
	mm	
3186522204	60	maron
3186522205	60	alb
3186522209	60	negru
3186523308	60	rosu
3186522607	60	cupru

Sifon pentru burlan**Siphon**

Cod	D1	D2	B	Culoare
	mm	mm	mm	
Pentru toate sistemele 90.2.HL660/2	70/90/110	110	327	negru

Extensie ajustabila colier jgheab - universala**Siphon**

Cod	L	unghi	Culoare
	mm	Grd	
3186062377	180	45	zincata


Jgheaburi si Burlane din PVC

Gama de produse a sistemului

FORMULAR DE COMANDA ELEMENTE SPECIALE

SPECIAL ELEMENTS - ORDER FORM

Kanion




Date client


Data comenzi

KANION 130						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab exterior	maron	3060222644				
	alb	3060222645				
	negru	3060222640				
	rosu	3060263385				
	cupru	3060262628				


TIP I




TIP II



TIP III



TIP IV




KANION 130						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab exterior	maron	3060222614		90		
	alb	3060222615		90		
	negru	3060222610		90		
	rosu	3060263387				
	cupru	3060262620		90		

KANION 100						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab exterior	maron	3060222314		90		
	alb	3060222315		90		
	negru	3060222310		90		

FORMULAR DE COMANDA ELEMENTE SPECIALE


SPECIAL ELEMENTS - ORDER FORM

Kanion


Date client

Data comenzi


KANION 130						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab interior	maron	3060222664				
	alb	3060222665				
	negru	3060222660				
	rosu	3060263384				
	cupru	3060262630				

TIP V


KANION 100						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab interior	maron	3060222364				
	alb	3060222365				
	negru	3060222360				

TIP VI

KANION 130						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab interior	maron	3060222634		90		
	alb	3060222635		90		
	negru	3060222630		90		
	rosu	3060263386				
	cupru	3060262610		90		

TIP VII

KANION 100						
Produs	Culoare	Cod	Tip	α (grd)	β (grd)	Cantitate
Cot jgheab interior	maron	3060222334		90		
	alb	3060222335		90		
	negru	3060222330		90		

TIP VIII

IMPORTANT

Pentru disponibilitatea reperelor din catalog va rugam sa consultati Lista de Pret.

Produsele marcate "A" - semnifica produse ce se afla uzuial in stoc.

Produsele marcate "B" - semnifica produse cu stoc limitat.In cazul in care lipsesc din stoc termenul de livrare este de 7 - 12 de zile

Produsele marcate "C"- semnifica produse ce se aduc numai la comanda. Termenul de livrare pentru acestea fiind de 7 - 20 de zile



Jgheaburi si Burlane din PVC

Catalog Tehnic



Gama completa de programe produse pentru transport si distributie fluide este alcatauita din

Retele de Canalizari interioare

Canalizari interioare din polipropilena- Wavin ED ; polietilena - Wavin Pehd; cu izolatie fonica-Wavin AS; Sisteme de fixare pentru tubulaturi
Sifoane pentru obiecte sanitare; Sifoane de pardoseala; Receptori pentru terase balcoane; Receptori speciali pentru parcar; alte accesorii

Retele de Distributie sanitare si incalzire

Sisteme pentru sanitare si incalzire din PPR; sisteme pentru sanitare si incalzire Pex-Al-Pex cu fittinguri de sertizare; sisteme din Pex cu fittinguri de sertizare; sisteme de incalzire in pardoseala; sisteme de incalzire si climatizare in tavane si pereti;

Retele de Canalizare

Sisteme de canalizare din PVC-KG; Sisteme de camine din materiale plastice - Wavin SG315, SP425, Tegra600, Tegra100;
Sisteme de drenaj din PVC si PP

Sisteme pentru ape pluviale

Sisteme de jgheaburi si burlane din PVC-Orinoko si Kanion
Sisteme de management a apelor pluviale Wavin - Elwa
Sisteme de rigole pentru ape pluviale

Retele de distributie apa si gaz

Sisteme de tubulatura si fittinguri din polietilena pentru apa si gaz - PE80, PE100, fittinguri de electrofuziune si sudura cap la cap, fittinguri de compresiune, aparate si scule pentru sudura.

Accesorii pentru retele de apa si gaz-vane, hidranti, reisere, piese de trecere, piese speciale, etc



Aplicatii rezidentiale, civile si industriale